

TERRASSEN- KOMFORT

weinor Zubehör für
Sonnen- und Wetterschutz

Design mit Auszeichnung

Zahlreiche Design-Awards bestätigen unser Engagement für eine gute Gestaltung:



Heizsystem Tempura Quadra, 2018
w17 easy Glas-Schiebewand, 2017
Semina Life Kassetten-Markise, 2016
Livona offene Markise, 2014
(honourable mention)
Cassita II Kassetten-Markisen, 2014
Terrazza Glasoase®
Kaltdach-Wintergarten, 2009



w17 easy Glas-Schiebewand, 2017
weinor PergoTex II Pergola-Markise, 2016
Sottezza II Wintergarten-Markise, 2015



Cassita II Kassetten-Markise, 2014

Mehr Informationen unter:
weinor.de/auszeichnungen



w17 easy
Glas-Schiebewand, 2017
Sottezza II
Wintergarten-Markise, 2017



Kubata Kassetten-Markise, 2019
Terrazza Pure Terrassendach, 2019
VertiTex II Vertikal-Markise, 2019 (Special Mention)
w17 easy Glas-Schiebewand, 2018
Opal Design II Kassetten-Markisen, 2014
(Special Mention)



w17 easy Glas-Schiebewand, 2018
Livona offene Markise, 2015
Opal Design II und Cassita II
Kassetten-Markisen, 2014



Plaza Viva Pergola-Markise,
2019



weinor PergoTex II
Pergola-Markise, 2016



weinor PergoTex II
Pergola-Markise, 2016



Sottezza II
Wintergarten-Markise, 2016

Mit Sicherheit beste weinor Qualität



Beste Qualität
made in Germany



Mit Sicherheit
ein Originalprodukt

Gelebte Innovationskraft – ständige Weiterentwicklungen

Geprüfte weinor Qualität – zertifizierte Fertigungsprozesse, höchste Standards

Nachhaltigkeit und Verantwortung – hohe Umweltstandards
und regelmäßige Kontrollen

weinor Echtheitszertifikat

Jedes weinor Produkt wird mit einem Echtheitszertifikat
ausgeliefert. Fordern Sie es bei Ihrem Fachpartner an!

Wichtige Hinweise:

Tucheigenschaften: weinor Markisentücher erfüllen strenge Qualitätsanforderungen und werden mit modernster Produktionstechnik hergestellt. Trotzdem lassen sich Schönheitsfehler wie Knickfalten, Welligkeit im Naht- und Saumbereich, Überdehnung im Saumbereich sowie Wabenbildung nicht ausschließen. Sie haben keinen Einfluss auf Qualität und Lebensdauer und sind als Reklamationsgrund ausgeschlossen.

Nähere Informationen:

www.weinor.de/tuচেigenschaften

Markisen und Wintergarten-Markisen: sind bei Regen und Wind einzufahren – Gefahr von Wasser-sackbildung! Tücher, die nass geworden sind, können verstärkt Wickelfalten aufweisen. Sie sollten daher bei Wetterbesserung zum Trocknen wieder ausgefahren werden.

Gestellfarben: Abhängig von der bestellten Gestellfarbe liefern wir alle Kleinteile sowie etwaige Kurbeln und Getriebe in Schwarz (ähnlich RAL 9005), Weiß (ähnlich RAL 9016) oder in Grau (ähnlich weinor 7319).

Machen Sie es sich bequem! **Mehr Terrassenkomfort durch Licht, Heizung & Co.**

Jede Minute, die Sie länger im Freien verbringen können, zählt! Deshalb hat weinor eine Vielzahl an intelligentem Zubehör rund um Markisen, Terrassendächer und Glasoasen® entwickelt. Damit gestalten Sie Ihre Zeit auf Balkon oder Terrasse noch viel angenehmer.

weinor Zubehör-Lösungen werden genau wie unsere Sonnen- und Wetterschutzprodukte in eigenen Werken in Deutschland entwickelt und erstklassig verarbeitet. Strenge Kontrollen sichern die hohe Qualität. Durch die werkseigene Produktion sind alle Produkte optisch und technisch perfekt aufeinander abgestimmt.





Gestellfarbe WT 029/71289 | Dessin 3-598



screens by weinor® –
Tuchkollektion für vertikalen
Sicht- und Sonnenschutz am
Fenster und auf der Terrasse.

Ergänzender Sicht- und Blendschutz

Sonnen- und Wetterschutz von oben ist effektiv, aber nicht immer ausreichend. Gerade die tiefstehende Sonne abends oder im Herbst und Winter kann unangenehme Blendung verursachen. Und manchmal möchte man auch einfach nur für sich sein, bewahrt vor fremden Blicken. Deshalb hat weinor Lösungen entwickelt, die Ihnen zuverlässigen Schutz von allen Seiten bieten.

Volant Plus – automatisch gesteuerter Schutz von vorne



Gestellfarbe WT 029/71289 | Dessin 3-598

Der Volant Plus von weinor lässt sich optional in das Ausfallprofil integrieren, das den vorderen Abschluss der Markise bildet. Dort integriert er sich elegant in die gesamte Markisenkonstruktion. Die Senkrechtbeschattung lässt sich mit einer Kurbel oder bequem per Knopfdruck steuern – über den gleichen Handsender, mit dem Sie auch Ihre Markise bedienen.

Das patentierte weinor Opti-Flow-System® zur Stützung der Tuchwelle (nur bei Markisen mit Motorantrieb) sorgt für ein zuverlässiges Schließen des Ausfallprofils und optimalen Tuchstand – auch bei großen Breiten.

Technische Daten des Volant Plus

Motorantrieb	serienmäßig (außer Plaza Viva)
Volant Plus max. Breite	6 m
Volant Plus mögliche Höhen	1 m, 1,5 m, 2,1 m

Volant Plus: Ihre Vorteile im Überblick

- optional für die weinor Markisen Opal Design II, Semina Life, Livona und Plaza Viva
- Blend- und Sichtschutz bis zu einer maximalen Volanthöhe von 2,1 m
- Plaza Viva: Volant Plus nur mit Kurbelantrieb möglich
- Gelenkarm-Markisen: serienmäßiger Motorantrieb, Kurbelantrieb möglich (nur bei kleinen Anlagen empfohlen)
- stufenlos ausfahrbar
- Tücher in zahlreichen, hochwertigen Dessins und unterschiedlichen Materialien wählbar aus den Kollektionen my collections und screens by weinor®
- weinor Funksteuerung BiConnect mit integriertem Tischabräumschutz

Paravento – der seitliche Sichtschutz



Die stilvolle Seitenmarkise Paravento schützt vor fremden Blicken, Sonne und kühlem Seitenwind. Als kostengünstige Lösung lässt sich die schlanke, aber solide Kassette praktisch überall montieren. In Kombination mit einem topaktuellen Dessin aus der weinor Tuchkollektion setzt der Paravento attraktive Akzente.

Besondere Funktionstücher bieten tagsüber Sichtschutz von der Außen- und Durchsicht von der Innenseite. Somit ist der Paravento eine flexible und elegante Alternative zu feststehenden Elementen wie Zäunen, Mauern und Hecken.

Paravento: Ihre Vorteile im Überblick

- formschöne Kassette für optimalen Tuchschutz
- stabile Konstruktion für jede Hauswand
- mit nur einem Griff aus- und wieder einfahrbar
- spezielle Funktionstücher mit Durchsicht nach außen aus der Kollektion screens by weinor® einsetzbar
- Variante mit schräger Oberkante des Tuches zur idealen Kombination mit weinor Gelenkarm-Markisen möglich
- über 200 Gestellfarben verfügbar

Technische Daten des Paravento

max. Auszugslänge	4 m
max. Kassettenhöhe	2,5 m
max. Tuchfläche	8 qm

Duofix – die textile Doppel-Markise



Gestellfarbe WT 029/71289 | Dessin 3-598

Duofix eignet sich hervorragend zur Beschattung freier Flächen. Denn zu beiden Seiten der freistehenden Konstruktion sind hochwertige weinor Markisen befestigt. Duofix gibt es in der Ausführung mit den weinor Markisen Opal Design II und Topas sowie den Pergola-Markisen Plaza Viva und weinor PergoTex II. Auch größere Gesellschaften finden unter dem stabilen und langlebigen Sonnenschutz wohlthuenden Schatten. Die Konstruktion ist bei Bedarf jederzeit wieder problemlos abbaubar.

Duofix:

Ihre Vorteile im Überblick

- zum Einsatz auf Freiflächen
- Integration von weinor Heizsystem und LED-Beleuchtung möglich
- max. Breite: 6,5 m, auch Reihenanlagen machbar
- attraktives Dach rundet Markisenoptik ab
- über 200 Gestellfarben verfügbar
- komfortabel steuerbar mit optionaler weinor BiConnect Funksteuerung

Technische Daten des Duofix

max. Breite	6,5 m
max. Ausfall bei Plaza Viva und weinor PergoTex II	max. 5 m
max. Ausfall bei Opal Design II und Topas	max. 3,5 m



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-745



www.tuv.com
ID 1000000000

Tempura und Tempura Quadra werden in Deutschland entwickelt und hergestellt.

Heizsystem Tempura – kleine Heizung, große Leistung

Mit den weinor Heizsystemen Tempura und Tempura Quadra verlängern Sie Ihre kostbare Zeit auf der Terrasse. Sie lassen sich fast überall befestigen, sind einfach nachrüstbar und spenden wohlige Wärme. Die Infrarot-Strahlen sind sofort nach dem Einschalten spürbar. Den Wärmespender gibt es einmal als runde Version sowie als Tempura Quadra mit eckiger Formgebung.

Mit der von weinor eingesetzten Infrarot-Technik schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel. Im Gegensatz zu anderen Heiztechnologien ist die Wärmewirkung auch sofort spürbar.

Infrarot-Technik: kostengünstig und angenehm

Die Betriebskosten der Tempura / Tempura Quadra betragen nur 0,38 € pro Stunde (bei einem Strompreis von 0,25 €/kWh). Die Betriebskosten für gängige Heizsysteme – z. B. mit Gas – liegen deutlich höher.

Im Vergleich zu elektrischen Quarzstrahlern wird bei der weinor Infrarot-Wärmetechnik direkt die Haut erwärmt, nicht die dazwischenliegende Luft.

Somit steht die maximale **Wärme direkt nach dem Einschalten** zur Verfügung.

**Tempura/Tempura Quadra:
Ihre Vorteile im Überblick**

- Sofortwärme ohne Verzögerung durch Infrarot-Technik
- hoher Wirkungsgrad von 91 % durch Bündelung der Strahlung dank starker Reflektoren
- jederzeit nachrüstbar als Ergänzung zu bestehenden weinor Produkten oder auch für andere Terrassensysteme
- fast überall einsetzbar oder direkt montierbar an den weinor Markisen Opal Design II (Tempura und Tempura Quadra) und Semina Life (nur Tempura)
- über 200 Gestellfarben verfügbar
- per weinor BiConnect Funksteuerung bequem bedienbar und dimmbar, Steuerung auch per Schalter oder über Somfy-Funktechnik möglich

NEU!

**Tempura Quadra –
modernes eckiges Design**



Tempura Quadra ist die eckige Ausführung der Tempura mit einem kompakten Gehäuse.

Technische Daten der Tempura Quadra

Leistung	1.500 Watt*
Netzspannung/Frequenz	230 V / 50 Hz
Gefiltertes Licht	bis 99%, höchst blendarm
Heiztechnik	Infrarot-Strahlung, Sofortwärme
Funksteuerung	
on/off	weinor BiConnect/Somfy/RTS
fein abgestuft dimmbar	weinor BiConnect (im Gehäusesockel integriert)
Kabelgebundene Steuerung	bauseitig/versch. Hersteller

**Tempura –
runde Formgebung**



Die abgerundete Ausführung der Tempura überzeugt durch ihren klassischen Look.

Technische Daten der Tempura

Leistung	1.500 Watt*
Netzspannung/Frequenz	230 V / 50 Hz
Gefiltertes Licht	bis 95%, höchst blendarm
Heiztechnik	Infrarot-Strahlung, Sofortwärme
Funksteuerung	
fein abgestuft dimmbar	weinor BiConnect (Zubehör: in externer Designleiste integriert)
Kabelgebundene Steuerung	bauseitig/versch. Hersteller

* Bei einer haushaltsüblichen Sicherung von 16 Ampere lassen sich i. d. R. zwei Tempura anschließen.



Gestellfarbe WT 029/80077

LED-Beleuchtung – und die Stimmung steigt

Die LED-Beleuchtung von weinor verleiht jeder Terrasse eine besondere Note: Mit ihrer warmen Lichtfärbung schafft sie eine stimmungsvolle Atmosphäre und verlängert die Nutzungsdauer der Terrasse erheblich. Basierend auf moderner Technologie sorgen die innovativen LEDs für beträchtliche Energieeinsparungen.

Umweltfreundlich, langlebig und kostensparend – **hochwertige LED-Spots**



Wer sich für eine LED-Beleuchtung von weinor entscheidet, macht alles richtig. Denn die kleinen Stimmungsmacher sparen Energie und sehen richtig elegant aus. Die Lichtleisten sind mit angenehm warmweißem Licht erhältlich und lassen sich per weinor Funktechnologie dimmen.

Sparsame LED-Technologie

- Lichtmenge wie 20-Watt-Halogenspot bei 85 % weniger Energieverbrauch
- Die 2,6-Watt-LED-Leuchte von weinor erzeugt 187 Lumen Licht.
- enorm lange Haltbarkeit von vielen tausend Stunden

LED-Beleuchtung: Ihre Vorteile im Überblick

- zeitloses, formschönes Design
- angenehmes, warmweißes Licht (ca. 3.000 K)
- einfacher Austausch einzelner LED-Leuchten möglich
- überall montierbar
- über 200 Gestellfarben verfügbar
- mit BiConnect Funksteuerung dimmbar
- hohe Lichteffizienz bei geringem Energiebedarf

Hinweis: Die weinor Markisen I/K, Semina, Cassita II und Topas lassen sich mit einer separaten LED-Leiste ausstatten. Bei allen anderen Markisen sind die LED-Spots in die Markisen-Kassette integriert.

NEU!

LED-Leiste RGB Stripe: die stimmungsvolle Terrassenbeleuchtung



Die neue LED-Leiste von weinor sorgt mit farbiger Beleuchtung und tollen Lichteffekten für ein einzigartiges Ambiente auf Ihrer Terrasse. Egal ob sie an der Hauswand, an weinor Produkten oder anderen Terrassenkonstruktionen angebracht werden – die LED-Leiste RGB Stripe lässt sich überall wettergeschützt montieren, ganz schnell, einfach und auch nachträglich.

Ihr Licht verteilt sich gleichmäßig, so dass eine unvergleichliche Atmosphäre entsteht. Die Beleuchtung lässt sich mit der weinor Funksteuerung BiConnect per Handsender bequem steuern und dimmen. Wird die Funktechnik des Herstellers Somfy eingesetzt, erfolgt das Ein- und Ausschalten auch über einen Handsender. Alternativ kann auch ein gewöhnlicher Lichtschalter installiert werden. Zum Wechseln der Farbtöne und zum Dimmen wird ein Taster an der Lichtleiste bedient.

LED-Leiste RGB Stripe: Ihre Vorteile im Überblick





- **Nur bei weinor:** bequeme Bedienung der LED-Farbleiste und aller anderen weinor Produkte mit dem Handsender BiEasy 15M Go!
- 48 Farb- und 3 Weißtöne
- überall wettergeschützt montierbar, auch nachträglich
- über 200 Gestellfarben verfügbar
- hohe Lichteffizienz bei geringem Energiebedarf
- formschöne Kassette, flexibel und dezent montierbar

Vier Lichtleisten – eine Qualität: weinor Weiß- und Farblicht

weinor bietet 4 unterschiedliche Lichtleisten an. Sie unterscheiden sich im Design, in der Funktion und in den Anwendungsbereichen. Mit der LED-Leiste RGB Stripe ist auch farbige Beleuchtung möglich.

- Standard
- Option
- nicht erhältlich

Varianten der LED-Lichtleisten

	Lichtleiste LED	Lichtleiste LED Design	Lichtleiste 3Spot	LED-Leiste RGB Stripe
				
Technik				
Max. Breite	650 cm	650 cm	650 cm	500 cm
Max. Strahlerzahl	11	11	3	60 LED/m
Leistengröße (B x H)	75 x 89 mm	80 x 51 mm	80 x 51 mm	31 x 65 mm
Leistungsaufnahme	2,6 Watt/LED-Leuchte	2,6 Watt/LED-Leuchte	2,6 Watt/LED-Leuchte	3,9 Watt/m
Lichtausbeute	187 Lumen/Spot	187 Lumen/Spot	187 Lumen/Spot	ca. 78 Lumen/m
IP-Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44	IP 33
Montagevarianten	Wand-, Deckenmontage, Montage direkt ans Produkt			
Farben				
47 Standard-Gestellfarben	●	●	●	●
Über 150 andere RAL-Farben	○	○	○	○
9 WiGa-Trend-Farben	●	●	●	●
Andere Strukturfarben	○	○	○	○
Steuerung				
Funksteuerung BiConnect stufenlos dimmbar (empfohlen)	○	○	○	○
Somfy RTS/io nicht dimmbar	○	○	○	○ Farbverstellung und dimmbar an der Leiste
Drahtgebundener Schalter nicht dimmbar	●	●	●	○ Farbverstellung und dimmbar an der Leiste



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-716

Bequem bedienen – clevere Steuerungen

Einfach abschalten und entspannen – mit der weinor BiConnect-Funksteuerung geht das noch viel besser. Egal ob funk- oder kabelgesteuert: Nicht nur Ihre Markise oder die Beschattungen Ihres Terrassendachs lassen sich mühelos bedienen, sondern auch Licht und Heizung.

Funk, Kabel und Sensorik: Bausteine für mehr Komfort und Sicherheit

Um Markise und Co. bequem bedienen zu können, bietet weinor unterschiedliche Technologien an. Einige Produkte sind auch bei weinor mit dem klassischen Kurbelbetrieb erhältlich. Deutlich komfortabler ist allerdings die motorisierte Steuerung Ihres Sonnenschutzes.


Bei der Art und Weise den Motor zu steuern, gibt es zwei Möglichkeiten: per Kabel oder per Funk. Bei der drahtgebundenen Lösung werden die Befehle über ein Kabel an den Empfänger übermittelt. Die Funk-Variante kommt für die Steuerbefehle ohne Kabel aus und überträgt die Signale durch Radiowellen an den Empfänger. Beide Technologien ermöglichen den Einsatz von Sensoren, die Ihr weinor Produkt zuverlässig vor der Witterung und vor Beschädigungen schützen.

Modernste Routing-Technologie: sichere Übertragung per Funk

Das Routing ist ein wichtiger Bestandteil der weinor Funksteuerung BiConnect. Dabei wird das Signal störungsfrei und sicher vom Handsender über mehrere Stationen weitergeleitet, bis der Zielempfänger erreicht ist.

Funksteuerung BiConnect: Ihre Vorteile im Überblick

- sichereres Funksignal auch bei dicken Wänden
- direkte Rückmeldung durch Kontrollfunktion am Handsender (Bi-direktionaler Funk)
- geringere Elektro-Emission als bei herkömmlicher Funktechnik
- geschützte Funkfrequenz, keine Störungen durch Telefon oder WLAN





BiConnect
Einfach intuitiv.



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-716



Alternativ können Sie Ihre Markisen- und Terrasstechnik auch mit RTS oder io-homecontrol® von **somfy** steuern.

weinor BiConnect Funksteuerungen – eine für alles

Sie möchten Terrassenbeleuchtung, Heizsystem oder Markise auf Knopfdruck vom Liegestuhl aus regulieren? Dann ist BiConnect von weinor genau die richtige Lösung für Sie. Leicht bedienbare Handsender mit oder ohne Display schicken das störungsfreie Funksignal dank Routing-Technologie, selbst durch Metallfassaden und starke Dämmschichten.

BiConnect – modernste Elektronik für Ihren Terrassenkomfort

Wo es um intuitive und mühelose Bedienung von Terrassenprodukten geht, empfiehlt sich die innovative BiConnect Funksteuerung von weinor.



BiEasy Hand- und Wandsender – sicher, einfach und komfortabel

Beschattung, Beleuchtung und Heizung lassen sich bequem mit den BiEasy Handsendern 1M, 5M und 15M Go! bedienen. Sie überzeugen durch hochwertiges Design und können an einem magnetischen Wandhalter befestigt werden.

Perfekt für die Bedienung mehrerer Geräte ist der Handsender mit Display BiEasy 15M Go! Mit dem weinor BiEasy Funk-Wandsender können Sie einzelne oder mehrere Markisen ganz einfach per Knopfdruck aktivieren, ganz ohne Verkabelung. Und per BiEasy App ist auch die Steuerung über Tablet und Co. möglich.

BiConnect:

Ihre Vorteile im Überblick

- einfache Steuerung von Sonnenschutzprodukten und Zubehör
- intuitive Bedienung
- Rückmeldung über Handsender
- sicheres Funksignal durch Routing-Technologie
- Steuerung per App über mobile Endgeräte möglich



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-745

Mit **weinor** Wettersensoren gut gewappnet

Was nutzt die beste Markise, wenn sie bei Sonne nicht ausgefahren wird und sich Terrasse und Innenräume aufheizen? Hier helfen weinor Wettersensoren zuverlässig weiter. Sie schützen das Tuch bei Regen, die Markisenkonstruktion bei starkem Wind und Ihre Inneneinrichtung vor dem Ausbleichen durch UV-Strahlung.

BiSens Wettersensoren – automatischer Schutz vor Sonne, Wind und Regen



BiSens Wettersensoren aktivieren Ihre funkgesteuerte weinor Markise automatisch – auch wenn Sie Ihre Markise gerade einmal nicht im Blick haben. Wird es im Laufe des Tages zu heiß? Kein Problem. Mit dem weinor Sonnensensor fährt die Markise rechtzeitig aus und sorgt für angenehmen Schatten. Dadurch heizen sich Terrasse und Innenräume nicht so stark auf. Auch bei Wind oder Regen wird der Sonnenschutz ganz von selbst geschlossen. So bleibt er trocken und wird nicht beschädigt.

BiSens Wettersensoren: Ihre Vorteile im Überblick

- automatische Aktivierung bei Erreichen der Schwellwerte
- LED-Statusanzeige (außer bei Agido)
- transparentes Gehäuse (außer bei Agido)
- je nach Variante mit Stromanschluss, batterie- oder solarbetrieben

Zur Auswahl stehen Ihnen folgende weinor Wettersensoren:

BiSens SWR-230V / Sonne-Wind-Regen-Kombisensor	fährt Markise automatisch bei Sonne aus und bei Wind und Regen wieder ein
BiSens SW-230V / Sonne-Wind-Sensor	fährt Markise automatisch bei Sonne aus und bei Wind ein
BiSens SW-Solar / Sonnensensor*	fährt Markise automatisch bei Sonne aus und bei Wind ein
BiSens Agido-3V / Produktschutzsensor, batteriebetrieben	fährt Markise bei Schwingungen und Bewegungen (z. B. Windböen) ein

* Längere Zeit ohne Sonnenlicht kann zur Entladung führen, die Markise fährt dann in den Schutzbetrieb.

Das **Tuch** macht die Markise

Atemberaubend schön und langlebig: Unsere große Auswahl an Tuchdessins bringt wohnliche Atmosphäre ins Freie – ganz nach Ihrem individuellen Geschmack.

Attraktive Markisentücher für jeden Geschmack



Die weinor Tuchkollektion my collections besteht aus 3 exklusiven Kollektionsteilen mit insgesamt 143 Dessins.


weinor Tücher sind aus den Materialien Polyester oder Acryl gefertigt und spinndüsengefärbt. Dies garantiert außergewöhnliche Langlebigkeit, beständige Farbbrillanz sowie eine hohe UV-Beständigkeit.

Durch den Teflon-Gewebeschutz und modernste Nanotechnologie ist die Oberfläche öl-, wasser-, schmutzabweisend und fäulnisverhütend.

Auch in puncto Umweltverträglichkeit überzeugt my collections. Die Tücher sind frei von gesundheitsschädlichen Stoffen und erfüllen alle erforderlichen Umweltstandards.

Weitere Informationen unter:
www.weinor.de/tucheigenschaften

Tücher mit Durchblick für Vertikal-Beschattungen



weinor Senkrecht-Markisen schützen Terrasse und Innenräume zuverlässig vor Überhitzung und schirmen die Privatsphäre vor unerwünschten Blicken ab. Für diese Anwendung empfiehlt sich die Kollektion screens by weinor®.

Sie umfasst vier unterschiedliche, hochwertige Tücher: StarScreen, Perluca, Soltis® und Glasfaserscreen. Alle bieten optimalen Sicht- und Sonnenschutz für Fenster, Terrasse und Balkon. Je nach Anforderung sind verschiedene Grade an Transparenz und Luftdurchlässigkeit möglich.



momentum, mélange und not crazy.
Wählen Sie aus den 3 Kollektionsteilen
Ihr Lieblingsdessin. Egal ob zeitlos neutrale,
harmonische oder kreative Trends – für
jeden Geschmack ist das richtige Material
und der passende Farbton dabei.


my collections
Hochwertige Markisentücher

47 Standard-RAL-Farben



Über 200 topaktuelle Gestellfarben

Farbhersteller bemühen sich intensiv darum, die Farbstabilität zu gewährleisten. Dennoch kann seit dem Verbot der Zugabe von Schwermetallen ein Ausbleichen, insbesondere bei der Farbe Feuerrot (RAL 3000), nicht ganz ausgeschlossen werden. Farben können drucktechnisch bedingt deutlich abweichen.

Maximale Farbsicherheit – weinor bietet Ihnen über 200 unterschiedliche Gestellfarben. So haben Sie vielfältige Töne zur Auswahl, die mit der vorhandenen Architektur Ihrer Hausfassade harmonieren.

Identische Farben – damit alles perfekt zusammenpasst

Da weinor im eigenen Werk pulverbeschichtet, können Sie sich bei unterschiedlichen weinor Produkten auf Farbgleichheit und einen identischen Glanzgrad verlassen.

Wählen Sie aus einer Fülle von hochwertigen Farben:

- 47-Standard-RAL-Gestellfarben, Seidenglanz
- 9 kratzfeste und widerstandsfähige WiGa-Trend-Farben in edler Struktur-Optik (Standard)
- über 150 RAL-Sonderfarben

RAL 8003
Lehm Braun

RAL 6012
Schwarzgrün

RAL 1002
Sandgelb

RAL 1015
Hellelfenbein

RAL 1003
Signalgelb

9 WiGa-Trend-Farben

WT 029/50704
Approx.
RAL 6009 Metallic

WT 029/90147
Approx.
RAL 9007 Metallic

WT 029/71289
Approx.
RAL 7016

WT 029/80081
Iron Glimmer
Effect P7

WT 029/80077
Approx.
DB 703 Metallic

WT 029/10797
Approx.
RAL 9010

WT 029/90146
Approx.
RAL 9006 Metallic


WT 029/70786
Sparkling Iron
Effect

WT 029/60740
Marrone 04
Metallic



Umschlag vorne: Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-716
Umschlag hinten: Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-515

Technische Änderungen sowie Sortiments-/Programmänderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.



Erleben Sie die ganze Welt von weinor.de

Ihr weinor Fachhändler berät Sie gerne: